



**SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU**

36210 Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18  
telefon i telefaks: 036/515-514-5

Broj: 01-2289/4

Datum: 21.05.2018.godine

**Izmena i dopuna konkursne dokumentacije**

**JAVNA NABAVKA U OTVORENOM POSTUPKU:**

**- DOBRA –**

**„NABAVKA I ISPORUKA  
UGOSTITELJSKE I KUHINJSKE OPREME”**

**JAVNA NABAVKA BROJ 11/2018**

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije za javnu nabavku male vrednosti br. 11/2018 (DOBRA) - Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme.

1. Menja se starna 1/34 konkursne dokumentacije i sada glasi:



---

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU

---

Broj: 01-2289/3

Datum: 16.05.2018.godine

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU  
NABAVKU MALE VREDNOSTI**

**NABAVKA I ISPORUKA  
UGOSTITELJSKE I KUHINJSKE OPREME**

Javna nabavka male vrednosti broj 11/2018

**Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:**

- 39314000 – Profesionalna ugostiteljska oprema

Datum i vreme:

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 28.05.2018. godine do 10:00 sati

Javno otvaranje ponuda: 28.05.2018. godine u 10:30 sati

**Maj 2018 .godine**

2. Na strani 3/34 konkursne dokumentacije menja se „**JAVNI POZIV**“ i sad glasi:

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br.29/13), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 11/2018, koja je zavedena kod Naručioca pod brojem 01-2289/1 od 16.05.2018. godine i Rešenja o obrazovanju komisije, koje je zavedeno kod Naručioca pod brojem 01-2289/2 od 16.05.2018.godine, upućuje se:

## **P O Z I V**

**ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA**

**"NABAVKA I ISPORUKA UGOSTITELJSKE I KUHINJSKE OPREME"**

za koju se sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti

**PREDMET NABAVKE:** DOBRA – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, u svemu prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u okviru ove konkursne dokumentacije.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

- 39314000 – Profesionalna ugostiteljska oprema

**USLOVI ZA UČEŠĆE:** Ponude mogu podneti svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama.

**KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE:** Ekonomski najpovoljnija ponuda.

**UPUTSTVO I USLOVI PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE PONUDA** su sastavni deo dokumentacije.

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

**PRIPREMA PONUDE:** Ponude se dostavljaju na obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, i ista će se smatrati prihvatljivom ukoliko ponuđač dostavi sve tražene pravilno ispunjene obrasce i ako u potpunosti odgovara zahtevima iz tehničke dokumentacije.

**VAŽNOST PONUDE:** Dostavljena ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

**VREME, MESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:** Ponuda za učestvovanje u postupku javne nabavke se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku male vrednosti – DOBRA – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, broj nabavke JNMV 11/2018- NE OTVARAJ", na adresu: Specijalna bolnica "Merkur", ul. Bulevar

srpskih ratnika br.18., 36210 Vrnjačka Banja - Zgrada Termomineralnog kupatila - kancelarija broj 2. Na koverti navesti naziv, adresu ponuđača i kontakt osobu.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Specijalna bolnica "Merkur", zgrada Termomineralnog kupatila, kancelarija broj 2., ul. Bulevar srpskih ratnika broj 18., 36210 Vrnjačka Banja, sa naznakom:

„**Izmena ponude za javnu nabavku male vrednosti** (dobra) – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, JNMV br. 11/2018 - NE OTVARATI” ili

„**Dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti** (dobra) – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, JNMV br. 11/2018 - NE OTVARATI” ili

„**Opoziv ponude za javnu nabavku male vrednosti** (dobra) – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, JNMV br. 11/2018 - NE OTVARATI” ili

„**Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti** (dobra) – Nabavka i isporuka ugostiteljske i kuhinjske opreme, JNMV br. 11/2018 - NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Poželjno je da Ponuđači svoju ponudu prošiju jemstvenikom ili da ista bude upakovana u PVC-fasciklu sa mehanizmom i uvezana jemstvenikom kako bi se onemogućilo naknadno ubacivanje ili vađenje dokumenata iz dokumentacije nakon javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude ponuđači mogu tražiti od Naručioca u pisanom obliku najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva, zainteresovanom Ponuđaču poslati odgovor u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki Republike Srbije, kao i na internet stranici naručioca.

Pitanja se mogu uputiti na Adresu: Specijalna bolnica "Merkur", zgrada Termomineralnog kupatila, kancelarija broj 2, ul. Bulevar srpskih ratnika broj 18., 36210 Vrnjačka Banja, ili elektronskim putem na navedene e-mailove do kraja radnog vremena Naručioca, odnosno svakog radnog dana od 07:00 do 14:30 časova. Pitanja i sva druga pojašnjenja koja stignu e-mail-om posle 14:30 časova evidentiraće se kao da su došli narednog dana, tj. zavešće se kod Naručioca prvog narednog radnog dana.

**Napominjemo da se komunikacija u postupku javne nabavke odvija, isključivo, pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, a sve u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15).**

**Na pitanja koja nisu postavljena u pisanom obliku Naručilac nije u obavezi da odgovori.**

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

**Ponude moraju biti dostavljene i zavedene kod Naručioca najkasnije do 28.05.2018. godine do 10:00 časova.**

**Javno otvaranje ponuda izvršiće se 28.05.2018. godine sa početkom u 10:30 časova u kancelariji br. 24/4 zgrada Termomineralnog kupatila.**

Prisutni predstavnici ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda moraju posedovati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku i isto se predaje komisiji naručioca pre početka javnog otvaranja ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik koji će biti dostavljen svim ponuđačima u postupku javne nabavke.

Ponude prispele nakon naznačenog roka za dostavljanje smatraće se neblagovremenim i biće vraćene ponuđačima neotvorene sa nazankom da su neblagovremene.

Naručilac će odbiti sve neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Zaključivanje ugovora o javnoj nabavci sa ponuđačem čija je ponuda bila najpovoljnija izvršiće se u roku od 3 dana od dana isteka roka previđenog za podnošenje zahteva za zaštitu prava (5 dana od dana objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude na Portalu Uprave za javne nabavke). Ukoliko najpovoljniji izabrani ponuđač odbije da zaključi Ugovor o javnoj nabavci, Ugovor će biti zaključen sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Osoba za kontakt:

- Za pravna pitanja: Božidar Vučković, telefon 036/515-513-2, e-mail: [pravnasl@vrnjcispa.rs](mailto:pravnasl@vrnjcispa.rs)
- Za tehnička pitanja: Milisav Banović, telefon 036/515-515-2, e-mail: [investicije@vrnjcispa.rs](mailto:investicije@vrnjcispa.rs)

3. U „**OBRASCU BR. 9**“ menja se: „**PONUĐA ZA NABAVKA I ISPORUKA UGOSTITELJSKE I KUHINJSKE OPREME, JNMV BR. 11/2018**“ i sada glasi:

**A. RESTORAN – MERKUR NOVI - SAMOPOSLUŽNA LINIJA**

**OPŠTI OPIS**

**Samoposlužna linija sastoji se od četiri hladna i 4 topla elementa za samoposluživanje.** Svi elementi su na točkovima i mogu da se pomeraju i koriste prema potrebi naručioca. Točkovi moraju biti izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove na površini prilikom pomeranja stolova i adekvatne nosivosti. Ukupna dužina spojenih hladnih ili toplih elementa je 560 cm /+5%/ , širina sa nosačima tanjira do 110 cm , bez nosača tanjira maksimalno 72cm. Dužina pojedinačnih elemenata treba biti minimum 140cm

Elementi moraju biti izradjeni od modernih i elegantnih linija koje zadovoljavaju enterijer prostora i renome naručioca. Delovi unutrašnji moraju biti izradjeni od **inoxa Aisi 304 ili Aisi 316**, a spoljnji od drveta obradjenog za upotrebu u ugostiteljstvu, **svetli orah** te zaštićen dvokomponentnim lakom koji omogućava održavanje vlažnim krpama i ne ostavlja tragove od ostataka hrane. Gornji elementi moraju biti od prozirnog materijala u staklu ili kvalitetnom i dugotrajnom plasticnom materijalu. Hladni elementi moraju imati mogućnost da se te prozirni elementi mogu podizati i spuštati pomoću komande na tabli, da održavaju temperaturu hrane do samog početka korištenja. Svi elementi samoposlužne linije moraju biti u GN standardu i mogućnosti da se koriste GN 1/1 , GN 2/1, GN1/2 i GN 1/4 i to dubine do 150 mm. Posude koje se isporučuju moraju biti sa ručkama koje se mogu spustiti da ne ometaju korištenje, a lako se podignu za zamenu posude. Elementi moraju posedovati digitalne termostate sa očitavanjem temperature i mogućnost priključenja na HACCP sistem. Elementi moraju imati i led osvetljenje. Visina na kojoj se nalazi gornji rub GN posuda za uzimanje hrane mora biti od 88-90 cm.

- 1. HLADNI ELEMENT.** Scaiola mod. BREKFAST ili ekvivalentan orijentacionih dimenzija Dim. 140x110x145 h/+3%/ cm otvoreni element sa podignutim pokrivnim delom i nosačima tanjira . Dim.sa zatvorenim pokrovom i bez bočnih nosača tanjira je min. 140x72x110 h /+3%/. Element je na točkovima i dva točka su sa kolicima. Točkovi moraju biti izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove na površini prilikom pomeranja stolova i moraju imati adekvatnu nosivost. Pomicni prozirni deo se može električno spustiti ili podići prema potrebi sa prekidačem na komandnoj tabli. Na komandnoj tabli je i digitalni termostat i prekidač osvetljenja. Kapacitet je 4x GN 1/1, Ventilira juče hlađenje +3-+10 C, gas R404 A, 230/50Hz.Unutrašnjost od inoza, a spoljasnost od drveta sa donjom policom, a sve kao u gornjem opisu.

**komada            4            x            \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_**

- 2. TOPLI ELEMENT** Scaiola mod. HOT -BREKFAST ili ekvivalentan. Orijetacionih dimenzija. 140x110x145 h/+3%/ cm otvoreni element sa podignutim pokrivnim delom i nosačima tanjira . Dim.sa pokrovom i bez bočnih nosača tanjira je min. 140x72x145 h /+3%/. Element je na točkovima i dva točka su sa kolicima. Točkovi moraju biti izrađeni od materijala koji ne ostavlja tragove na površini prilikom pomeranja

stolova. Na komandnoj tabli je i digitalni termostat i prekidač osvetljenja. Kapacitet je 4x GN 1/1, Grejanje +30-+90 C, 1500 W, 230/50Hz. Unutrasnjost od inoxa, a spoljasnost od drveta sa donjom policom, a sve kao gornjem opisu.

**komada**      **4**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

**1. GN POSUDE.**

a) GN 1/1 dubine 15cm      **komada**      **20**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

b) GN 1/1 dubine 6,5cm      **komada**      **12**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

c) GN 1/2 dubine 15cm      **komada**      **40**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

d) GN 1/2 dubine 6,5cm      **komada**      **24**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

e) poklopci za GN 1/1      **komada**      **20**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

f) poklopci za GN 1/2      **komada**      **40**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Datum:

\_\_\_\_\_

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

\_\_\_\_\_

M.P.

## B. KUHINJA – MERKUR NOVI

---

### 1) Frižider - dupli

#### Tecnodom, Italija model AF14EKOMTN ILI EKVIVALENTAN

Spolja i iznutra izrađeni od inox-a, izuzev spoljnjeg donjeg dela dna, koji je od galvanizovanog čelika

Unutrašnje ivice zaobljene

Izolacija poliuretan bez CFC-a

pod visokim pritiskom, debljina 60 mm

Samozatvarajuća vrata sa magnetom

Kontrolna tabla na prednjem delu sa NTC sondom

Ventilacijsko hlađenje; Automatsko otapanje

i evaporacija kondenzata

Rashladna jedinica se može izvaditi (monoblok)

Nogice od nerđajućeg čelika podesive visine

Temperaturni režim 0°C / +10°C

Kapacitet 1400 litara

Snaga 570W; El. priključak 230V/1N/50Hz

Dimenzije 1420x800x2030/2100h mm

Standardna oprema 6 plastificiranih rešetki GN2/1 i 12 nosača od inox-a

**komada**      **2**      **x**      \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

### 2. Laminator sa postoljem

Domino, Italija model SFO600xl 200E ili ekvivalentan

Samostojeći laminator, postolje od elika, bodni Stitmici aluminijum/delik

Valici tvrdo hromirani, polirani.

@ vallaka 70 mm. Razmak izmetlu valjaka 0/35 mm.



Dimenzije otvorenog laminatora 278x101x1 16h cm

Dimenzije sklopljenog laminatora 64x101x196h cm

Dimenzije traka: 600x1200 mm

El. prikljudak 400V/3N/50H2

Snaga 1100W

TeZlna 215 kg

Snaga 1100 W

Usagla5enost sa CE normama

komada 1 x \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Datum: _____	POTPIS OVLAŠĆENOG LICA _____ M.P.
-----------------	-----------------------------------------

### **OSTALI USLOVI:**

- Proizvodi koje ponuđači nude moraju biti isti ili odgovarajući konkretno navedenim proizvodima proizvođača (firmi) za pozicije u premeru i predračunu gde su navedeni robni znak, tip ili proizvođač.

Ukupna vrednost ponude bez PDV-a	_____ RSD
	Slovima: _____
PDV 20%	_____ RSD

Ukupna vrednost ponude  
sa PDV-om

\_\_\_\_\_ RSD  
Slovima: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Rok isporuke dobara:** Ponudač će isporučiti dobra u roku od \_\_\_\_\_ dana od dana zaključenja ugovora, na paritetu F-co objekat Naručioca u Vrnjačkoj Banji.  
**Napomena:** Ponudač je dužan da navede broj kalendarskih dana potrebnih za isporuku dobara.

**Garancija:** \_\_\_\_\_  
**Napomena:** Garanti rok na isporučena dobra ne može biti kraći od 24 meseca. Garantni rok počinje da teče od dana isporuke dobara.

**Važnost ponude:** \_\_\_\_\_  
**Napomena:** Važnost ponude ne može biti manja od 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.

**Izjava:**  
Izjavljujemo da podnošenjem ponude u potpunosti prihvatamo uslove iz konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku.

Datum:

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

\_\_\_\_\_

M.P.

**NAPOMENA:**

Obrazac ponude ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.