



SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU

Broj: 01-1423/3

Datum: 28.03.2019.godine

**KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU
NABAVKU MALE VREDNOSTI -
IZVOĐENJE RADOVA NA ISTRAŽNOJ BUŠOTINI ZA VODU I
PRETVARANJE U EKSPLOZIVNI BUNAR
Javna nabavka male vrednosti broj 03/2019**

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

- 45255110, 45255500

Datum i vreme:

Krajnji rok za dostavljanje ponuda: 05.04.2019. godine do 11:00 sati

Javno otvaranje ponuda: 05.04.2019. godine u 11:30 sati

Mart 2019 .godine

Sadržaj
Konkursne dokumentacije za nabavku radova
JNMV BR. 03/2019

1. Poziv za prikupljanje ponude.....	3
2. Uslovi i uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu.....	6
Obrazac 1.....	13
Obrazac 2.....	14
Obrazac 3.....	16
Obrazac 4.....	17
Obrazac 5.....	18
Obrazac 6.....	19
Obrazac 7.....	20
Obrazac 7a.....	21
Obrazac 7/1.....	22
Obrazac 7/2.....	23
Obrazac 7/3.....	24
Obrazac 8.....	25
Obrazac 9.....	29
Obrazac 10.....	37
Obrazac 11.....	38
Obrazac 12.....	39
Obrazac 13.....	40

Na osnovu čl. 39. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15), čl. 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti broj 03/2019 zavedene pod brojem 01-1423/1 od 27.03.2019. godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku male vrednosti 03/2019, zavedenog pod brojem 01-1423/2 od 27.03.2019. godine, pripremljen je:

P O Z I V

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU

IZVOĐENJE RADOVA NA ISTRAŽNOJ BUŠOTINI ZA VODU I PRETVARANJE U EKSPLATACIONI BUNAR

za koju se sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti

PREDMET NABAVKE: RADOVI – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, u svemu prema tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke u okviru ove Konkursne dokumentacije.

Oznaka iz opšteg rečnika nabavki:

- **45255110,45255500**

USLOVI ZA UČEŠĆE: Ponude mogu podneti svi ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 75. i 76. Zakona o javnim nabavkama.

KRITERIJUM ZA OCENJIVANJE NAJPOVOLJNIJE PONUDE: Ekonomski najpovoljnija ponuda.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE: Zainteresovani ponuđači mogu da izvrše uvid i preuzmu dokumentaciju bez naknade, svakog radnog dana od 07:00 do 14:30 časova u prostorijama Pravne službe naručioca - Zgrada Termomineralnog kupatila, kancelarija broj 22., Ul. Bulevar srpskih ratnika br.18., 36 210 Vrnjačka Banja. Dokumentacija se može preuzeti na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca tj. www.vrnjcispa.rs

UPUTSTVO I USLOVI PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE PONUDA su sastavni deo dokumentacije.

Ponude se pripremaju i podnose u skladu sa pozivom i konkursnom dokumentacijom.

Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

PRIPREMA PONUDE: Ponude se dostavljaju na obrascima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije, i ista će se smatrati prihvatljivom ukoliko ponuđač dostavi sve tražene pravilno ispunjene obrasce i ako u potpunosti odgovara zahtevima iz tehničke dokumentacije.

VAŽNOST PONUDE: Dostavljena ponuda mora da važi najmanje 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

VREME, MESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA: Ponuda za učestvovanje u postupku javne nabavke se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "Ponuda za javnu nabavku male vrednosti – RADOVI - Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar, broj nabavke JNMV 03/2019- NE OTVARAJ", na adresu: Specijalna bolnica "Merkur", ul. Bulevar srpskih ratnika br.18., 36210 Vrnjačka Banja - Zgrada Termomineralnog kupatila - kancelarija broj 2. Na koverti navesti naziv, adresu ponuđača i kontakt osobu.

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Specijalna bolnica "Merkur", zgrada Termomineralnog kupatila, kancelarija broj 2., ul. Bulevar srpskih ratnika broj 18., 36210 Vrnjačka Banja, sa naznakom:

„**Izmena ponude za javnu nabavku male vrednosti** (radovi) – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar, JNMV br. 03/2019 - NE OTVARATI” ili
„**Dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti** (radovi) – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar, JNMV br. 03/2019 - NE OTVARATI” ili
„**Opoziv ponude za javnu nabavku male vrednosti** (radovi) – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar, JNMV br. 03/2019 - NE OTVARATI” ili
„**Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku male vrednosti** (radovi) – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar, JNMV br. 03/2019 - NE OTVARATI”.

Na poledini koverta ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adrese svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuđač podnosi ponudu u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Poželjno je da Ponuđači svoju ponudu prošiju jemstvenikom ili da ista bude upakovana u PVC-fasciklu sa mehanizmom i uvezana jemstvenikom kako bi se onemogućilo naknadno ubacivanje ili vađenje dokumenata iz dokumentacije nakon javnog otvaranja ponuda.

Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude ponuđači mogu tražiti od Naručioca u pisanom obliku najkasnije pet dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od tri dana od dana prijema zahteva, zainteresovanom Ponuđaču poslati odgovor u pisanom obliku i istovremeno će tu informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki Republike Srbije, kao i na internet stranici naručioca.

Pitanja se mogu uputiti na Adresu: Specijalna bolnica "Merkur", zgrada Termomineralnog kupatila, kancelarija broj 15, ul. Bulevar srpskih ratnika broj 18., 36210 Vrnjačka Banja, ili elektronskim putem na navedene e-mailove do kraja radnog vremena Naručioca, odnosno svakog radnog dana od 07:00 do 14:30 časova. Pitanja i sva druga

pojašnjenja koja stignu e-mail-om posle 14:30 časova evidentiraće se kao da su došli narednog dana, tj. zavešće se kod Naručioca prvog narednog radnog dana.

Napominjemo da se komunikacija u postupku Javne nabavke odvija, isključivo, pisanim putem, odnosno putem pošte, elektronske pošte ili faksom, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki, a sve u skladu sa članom 20. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15).

Na pitanja koja nisu postavljena u pisanom obliku Naručilac nije u obavezi da odgovori.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Ponude moraju biti dostavljene i zavedene kod Naručioca najkasnije do 05.04.2019.godine do 11:00 časova.

Javno otvaranje ponuda izvršiće se 05.04.2019.godine sa početkom u 11:30 časova u kancelariji br. 24. zgrada Termomineralnog kupatila.

Prisutni predstavnici ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda moraju posedovati pismeno ovlašćenje za učestvovanje u postupku i isto se predaje komisiji naručioca pre početka javnog otvaranja ponuda.

Prilikom otvaranja ponuda biće sačinjen zapisnik koji će biti dostavljen svim ponuđačima u postupku javne nabavke.

Ponude prispele nakon naznačenog roka za dostavljanje smatraće se neblagovremenim i biće vraćene ponuđačima neotvorene sa nazankom da su neblagovremene.

Naručilac će odbiti sve neblagovremene, neodgovarajuće i neprihvatljive ponude.

Naručilac će izabrati najpovoljniju ponudu i ponuđaču čija je ponuda najpovoljnija dodeliti Ugovor u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Naručilac će odluku o dodeli ugovora objavi na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Naručilac će po zaključenju Ugovora sa ponudoma najpovoljnijeg ponuđača postaviti Obaveštenje o zaključenom Ugovoru na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Zaključivanje ugovora o javnoj nabavci sa ponuđačem čija je ponuda bila najpovoljnija izvršiće se u roku od 3 dana od dana isteka roka predviđenog za podnošenje zahteva za zaštitu prava (5 dana od dana objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude na Portalu Uprave za javne nabavke). Ukoliko najpovoljniji izabrani ponuđač odbije da zaključi Ugovor o javnoj nabavci, Ugovor će biti zaključen sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem.

Osobe za kontakt:

- Za pravna pitanja: Božidar Vučković, telefon 036/515-513-2, e-mail: pravnasl@vrnjcispa.rs
- Za tehnička pitanja: Milisav Banović, telefon 036/515-515-2, e-mail: investicije@vrnjcispa.rs

USLOVI I UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponuđači su obavezni da sačine ponudu na srpskom jeziku u skladu sa zahtevima naručioca na način i pod uslovima utvrđenim pozivom i dokumentacijom.

Ponuda se dostavlja na ORIGINALNIM OBRASCIMA - PRILOZIMA koji su sastavni deo dokumentacije.

USLOVI ZA UČEŠĆE koje moraju da ispune ponuđači, podizvođači (ukoliko se angažuju) i članovi grupe ponuđača su definisani u **OBRASCU BR. 2.**

Detaljne tehničke karakteristike opisa radova obuhvaćenih nabavkom su iskazane na **OBRASCU PONUDE – OBRAZAC BR. 9.**

Ispunjenost uslova za učestvovanje u postupku ponuđači dokazuju Izjavom datom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i koja je sastavni deo dokumentacije – **OBRAZAC BR. 7.** (Naučilac zadržava pravo da od ponuđača naknadno zahteva dostavljanje dokaza o ispunjenosti obaveznih uslova u pogledu traženog poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta).

Ukoliko će ponuđač predmetnu nabavku delimično izvršavati uz pomoć podizvođača dužan je da u skladu sa članom 80. Zakona o javnim nabavkama navede nazive svih podizvođača, kao i obim angažovanja koji će poveriti podizvođačima (procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču ne može biti veći od 50%) – **OBRAZAC BR. 4.**

Ponudu može podneti i grupa ponuđača (**zajednička ponuda**), a koji odgovaraju neograničeno solidarno. Svaki ponuđač iz grupe ponuđača mora da ispuni uslove utvrđene u konkursnoj dokumentaciji (**OBRAZAC BR. 2**), osim uslova o poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta koji ponuđači ispunjavaju zajednički. Sastavni deo zajedničke ponude je **sporazum** kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži sve podatke propisane članom 81., stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15).

Ispunjenost uslova za učestvovanje u postupku, podizvođači (ukoliko se angažuju) i članovi grupe ponuđača dokazuju Izjavama datim pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću i koje su sastavni deo dokumentacije - **OBRAZACI BR. 7/1, 7/2 i 7/3.**

Ponuđač koji samostalno podnosi ponudu ne može istovremeno biti član grupe ponuđača ili podizvođač drugog ponuđača. Ponuđač ne može biti istovremeno član dve grupe ponuđača, niti član grupe ponuđača i podizvođač drugom ponuđaču.

Ponuđači su dužni da na ime **ozbiljnosti ponude** uz ponudu dostave i potpisanu i overenu menicu koja mora biti registrovana u registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije, sa pripadajućim meničnim ovlašćenjem koje je sastavni deo dokumentacije.

Menično ovlašćenje se izdaje na iznos od 10% ukupne vrednosti ponuđene cene bez PDV-a i ima rok važenje koji je identičan roku važenja dostavljene ponude. Ponuđač je dužan da uz menicu i menično ovlašćenje Naručiocu dostavi i kopije obrazaca: kartona deponovanih potpisa i overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Nakon zaključenog ugovora o javnoj nabavci ponuđači mogu preuzeti od Naručioca dostavljenu menicu i menično ovlašćenje, a radi brisanja iz registra menica koji se vodi kod NBS.

Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude poštuje obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemaju zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude - **OBRAZAC BR. 12.**

Ponuđač nije dužan da dostavlja na uvid dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Model ugovora ponuđač mora da popuni, da isti potpiše ovlašćeno lice ponuđača ili člana grupe ponuđača i da overi pečatom.

Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora zahtevati od ponuđača čija je ponuda na osnovu izveštaja Komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku (ne kraćem od pet dana) ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu i pozvati narednog rangiranog ponuđača da dostavi tražena dokumenta, a ako taj ponuđač ispuni zahtev i da potpiše ugovor sa Naručićem.

Rok izvođenja radova koji ponuđači nude se računa od dana uvođenja u posao.

Ponuđač je dužan da u ponudi navede-upiše broj dana koji mu je potreban za izvođenje radova od dana uvođenja u posao.

Garantni rok na izvedene radove ne može biti kraći od 24 meseca.

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana.

Naručilac će plaćanje iznosa iz ovog Ugovora vršiti na osnovu privremenih situacija, s'tim da će se plaćanje svake pojedinačne privremene i okončane situacije vršiti od dana prijema privremene situacija i okončane od strane Naručioca (Najduži ponudeni rok plaćanja može biti 90 dana, privremena situacija mora biti potisana i overena od strane nadzornog organa Naručioca).

Ponuđač je dužan da navede dinamički plan izvođenja radova.

Ispunjenost dodatnih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje dostavljanjem sledećih dokaza i to za:

1. Poslovni kapacitet

- Da je u prethodne tri godine (2016. 2017. i 2018.), izradio najmanje 3 bunara dubine preko 200 m. Bunar ili bunari, moraju biti urađeni u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima, tj. sa rešenjem izdatim od strane nadležnog organa odobreno izvođenje hidrogeoloških istraživanja.

Dokaz: Referenc lista, fotokopija Ugovora o izvođenju radova i računa sa specifikacijom overenih od strane investitora i nadzornog organa (diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju), kao dokaza o izvedenim radovima. Fotokopija rešenja izdatog od strane nadležnog ministarstva ili sekretarijata, kojim je odobreno izvođenje hidrogeoloških istraživanja, tj. izrada bunara navedenog u referenc listi.

2. Kadrovska opremljenost:

1. Minimum 1 dipl. geologije za hidrogeologiju koji je radno angažovana po osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme ili ugovora o radu na određeno vreme u trenutku podnošenja ponude odnosno ugovora o radnom angažovanju za zaposlene koji nisu u stalnom radnom odnosu (ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o delu) sa važećom licencom Inženjerske komore Srbije – licenca:

- 492 - Odgovorni izvođač radova na izradi hidrogeoloških podloga

(kao dokaz priložiti fotokopiju radne knjižice, prijavu zdravstvenog osiguranja/penzionog osiguranja (MA obrazac), fotokopiju licence i potvrdu IKS da je ista važeća, a koja mora biti izdata posle dana objavljivanja javnog poziva).

Minimum 5 radnika koje su radno angažovana po osnovu ugovora o radu na neodređeno vreme ili ugovora o radu na određeno vreme u trenutku podnošenja ponude odnosno ugovora o radnom angažovanju za zaposlene koji nisu u stalnom radnom odnosu (ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o delu).

(kao dokaz priložiti kopije radnih knjižica i prijavu zdravstvenog osiguranja/penzionog osiguranja (MA obrazac), odnosno u slučaju da je sa radnikom zaključen ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovor o delu, dostaviti kopiju ugovora).

3. **Tehnička opremljenost:**

- Da raspolaže potrebnim tehničkim kapacitetom:

- bušaća garnitura za kontinualno jezgrovanje *Wireline* систем PQ minimalnim prečnikom od Ø 122,6 mm;
- kompresorski stroj kapaciteta min. 7 bara i 3m³/min;
- agregat snage min. 18 kW;
- aparatura za geofizički karotaž, koja će se koristiti za geofizička merenja u istražnoj bušotini.

Dokaz:

a) popisna lista ili analitičke kartice osnovnih sredstava, na kojima će markerom biti označena tražena tehnička oprema.

Ponudači poslovni, kadrovski i tehnički kapacitet dokazuju potpisanom i overenom Izjavom - OBRAZAC 7a. ili dostavljanjem kopija dokumenata uz obavezu dostavljanja na uvid originala ili overenih kopija traženih dokumenata.

Ukoliko ponuđač ispunjenost uslova dokazuje izjavom dokazi o ispunjenosti dodatnih uslova koje naručilac može naknadno tražiti moraju biti dostavljeni sa datumima koji predhode danu otvaranja ponuda.

ZAŠTITA PRAVA PONUDAČA:

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice koje ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail: pravnasl@vrnjicispa.rs, faksom na broj: 036/611-167 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresu naručioca: Specijalna bolnica "Merkur", ul. Bulevar srpskih ratnika br.18., 36210 Vrnjačka Banja - Zgrada Termomineralnog kupatila - kancelarija broj 2.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ako ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na internet stranici naručioca, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa članom 63. stav 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.

Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je pet dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 160. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- 1) naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;
- 2) naziv i adresu naručioca;
- 3) podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;
- 4) povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;
- 5) činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

6) potvrdu o uplati takse iz člana 166. ovog ZJN;

7) potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 161. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 166. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

(3) iznos takse iz člana 166. ZJN čija se uplata vrši - 60.000 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 163 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZJP; [navesti naziv naručioca]; javna nabavka JN [navesti redni broj javne nabavke];.

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, **ili**

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, **ili**

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioca zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), **ili**

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioca zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.

Ponuđači su obavezni da dostave ponudu koja sadrži:

1. popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU- OBRAZAC BR. 1. (da li će ponuđač predmetnu nabavku izvršiti samostalno, uz angažovanje podizvođača ili kao član grupe ponuđača);

2. popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 2. – Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova.

3. popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 3. - PODACI O PONUĐAČU/ČLANU GRUPE PONUĐAČ, popunjene, potpisane i overene OBRASCE BR. 4. i 5. (ukoliko ponuđač namerava da angažuje podizvođače);

4. **popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 9. - OBRAZAC PONUDE;**
5. **popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke - OBRAZAC BR. 7. (za ponuđača);**
6. **popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU o ispunjenosti dodatnih uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke - OBRAZAC BR. 7a. (za ponuđača);**
7. **popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU od strane podizvođača (za svakog od podizvođača koji će biti angažovan) o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke - OBRAZAC BR. 7/1. (ukoliko ponuđač namerava da angažuje podizvođače);**
8. **popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU od strane člana grupe ponuđača (za svakog od članova grupe) o ispunjenosti uslova za učestvovanje u postupku javne nabavke osim uslova poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta - OBRAZAC BR. 7/2. (ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača);**
9. **popunjenu, potpisanu i overenu IZJAVU od strane svih članova grupe ponuđača o ispunjenosti uslova da grupa ponuđača zajedno raspolaže poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta za izvršenje predmetne nabavke po uslovima koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji - OBRAZAC BR. 7/3. (ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača).**
10. **popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 8. – MODEL UGOVORA;**
11. **overena i potpisana MENICA koja se dostavlja na ime ozbiljnosti ponude (menica mora biti registrovana u registru menica koji se vodi kod Narodne banke Srbije),**
 - **dokaz da je menica registrovana kod NBS (overeni obrazac od strane poslovne banke - ZAHTEV ZA REGISTRACIJU MENICE- Prilog 1),**
 - **overeno i potpisano menično ovlašćenje koje se izdaje kao garancija za ozbiljnost ponude (menično ovlašćenje je sastavni deo konkursne dokumentacije) OBRAZAC BR. 10.**
 - **dostaviti i kopije obrazaca kartona deponovanih potpisa i overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.**
12. **Sastavni deo zajedničke ponude je sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži sve podatke propisane članom 81. stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12 i 14/15 i 68/15).**
13. **popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 6. od strane članova grupe ponuđača kojim se jedan član grupe ponuđača ovlašćuje za nosioca ponude grupe ponuđača.**
14. **popunjen, potpisan i overen OBRAZAC BR. 11. – IZJAVA O NEZAVISNOJ PONUDI.**
15. **Ponuđača je dužan da u svojoj ponudi izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude - OBRAZAC BR. 12.**

Svi obrasci moraju biti overeni pečatom ponuđača i potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača, a ukoliko se angažuju podizvođači OBRASCI br. 5. i 7/1. moraju biti overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica podizvođača.

Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave dokaz iz čl. 75. st. 1. tač. 1. Izvod iz registra Agencije za privredne registre, koji je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre. Ponuđač, u tom slučaju, mora u svojoj ponudi jasno da navede da se nalazi u Registru ponuđača i da na taj način dokazuje ispunjenost uslova.

Ukoliko je ponuđač upisan u Registar ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre shodno članu 78. ZJN, nije dužan da prilikom podnošenja ponude dokazuje ispunjenost obaveznih uslova u postupku javne nabavke, od tačke 1 – 4. iz čl. 75. stav 1. ZJN. Ponuđač,

u tom slučaju, mora u svojoj ponudi jasno da navede da se nalazi u Registru ponuđača i da na taj način dokazuje ispunjenost uslova (ova odredba važi i za podizvođača/e).

Ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija posle donošenja odluke o dodeli ugovora na zahtev Naručioca dužan je da u roku od 5 dana od dostavljanja odluke, dostavi kopije dokumenata uz obavezu dostavljanja na uvid originala ili overenih kopija svih dokaza o ispunjenosti uslova.

Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Naručilac će realizovati dostavljenu menicu za ozbiljnost ponude ukoliko ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci ili ukoliko ne dostavi kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke u roku koji mu je odredio Naručilac.

Ponuđena cena se izražava u dinarima bez obračunatog PDV-a.

U ponudama nije moguće predvideti avansno plaćanje, a ukoliko ponuđač to učini ista će se smatrati neprihvatljivom i neće biti razmatrana prilikom izbora najpovoljnije ponude.

Ponuđač čija ponuda bude najpovoljnija dostaviće i menicu i menično ovlašćenje za dobro izvršenje posla koje počinje da teče od dana zaključenja ugovora, a završava se petnestog dana računajući od dana isteka roka za izvršenje radova, i menicu i menično ovlašćenje za otklanjanje grešaka u garantnom roku koje počinje da teče od dana primopredaje izvršenih radova, a traje petnaest dana duže od garantnog roka koji je predviđen u ponudi Izvršioca.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Naručilac može zahtevati dodatna objašnjenja od ponuđača posle otvaranja ponuda i vršiti kontrolu kod ponuđača odnosno njegovog podizvođača na način i u roku definisanim Zakonom o javnim nabavkama.

Garantni rok za otklanjanje grešaka nastalih kao posledica nepridržavanja obaveza u pogledu kvaliteta izvedenih radova koji ponuđači navode na obrascu ponude, **ne može biti kraći od 24 meseca od dana primopredaje radova.**

Za sve što nije navedeno u ovoj konkursnoj dokumentaciji primenjuju se odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15), Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS“ br. 68/15), kao i ostalih podzakonski propisa kojima su regulisane javne nabavke.

IZJAVA PONUĐAČA O NAČINU NASTUPANJA

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujem da u ponudi za javnu nabavku JNMV BR.03/2019 - Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, nastupam

1. SAMOSTALNO
2. SA PODIZVOĐAČEM
3. SA GRUPOM PONUĐAČA

Zaokružiti broj ispred.

Datum: _____

IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

M.P.

OBRAZAC br.2.**OBRAZAC ZA OCENU ISPUNJENOSTI USLOVA**

Pri sastavljanju ponude u potpunosti smo poštovali uslove Naručioca, upoznati smo sa svim uslovima Naručioca i s tim u vezi prilažemo sledeće dokaze o ispunjenosti obaveznih uslova:

Ime/naziv podnosioca ponude podizvođača/učesnika u zajedničkoj

ponudi: _____

Br. Priloga	Dokument	Pr. uz ponudu	
		da	ne
OBRAZAC 1	Obrazac izjave o načinu nastupanja	da	ne
OBRAZAC 2	Obrazac za ocenu ispunjenosti uslova	da	ne
OBRAZAC 3	Opšti podaci o ponuđaču	da	ne
OBRAZAC 4	Izjava o podizvođačima ako se angažuju	da	ne
OBRAZAC 5	Opšti podaci o podizvođaču	da	ne
OBRAZAC 6	Obrazac ovlašćenja	da	ne
OBRAZAC 7	Izjava data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti traženih uslova za ponuđača	da	ne
OBRAZAC 7 a	Izjava data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti traženih dodatnih uslova za ponuđača	da	ne
OBRAZAC 7/1	Izjava data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti traženih uslova za podizvođača	da	ne
OBRAZAC 7/2	Izjava data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću o ispunjenosti traženih uslova za člana grupe ponuđača (osim uslova za poslovnim, kadrovskim i tehničkim kapacitetom)	da	ne
OBRAZAC 7/3	Izjava data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću grupe ponuđača o ispunjenosti traženih uslova-poslovnog, kadrovskog i tehničkog kapaciteta	da	ne
OBRAZAC 8	Model ugovora	da	ne
OBRAZAC 9	Obrazac ponude	da	ne
OBRAZAC 10	Obrazac meničnog ovlašćenja, menica i dokaz da je menica registrovana kod NBS	da	ne
OBRAZAC 11	Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi	da	ne
OBRAZAC 12	Obrazac izjave o poštovanju propisa	da	ne
	OP obrazac	da	ne
	Obrazac kartona deponovanih potpisa	da	ne

	Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa članova grupe ponuđača, a koji obavezno sadrži sve podatke propisane članom 81., stav 4. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15) - ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača.	da	ne
	Ponuđač je upisan u Registar ponuđača, pa iz tog razloga nije dužan da prilikom podnošenja ponude, odnosno prijave dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke, propisane članom 75. stav 1. tač.1) do 4) Zakona o javnim nabavkama.	da	ne
Datum: _____.god.	M.P.	Potpis ovlašćenog lica: _____	

NAPOMENA: Obrazac potpisuje ponuđač ili svaki član grupe ponuđača. Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka.

OBRAZAC br. 3.

OPŠTI PODACI O PONUĐAČU/ČLANU GRUPE	
Naziv ponuđača	
Sedište i adresa Ponuđača	
Odgovorno lice – direktor	
Osoba za kontakt	
Telefon	
Telefaks	
E-mail	
Tekući račun preduzeća i banka	
Matični broj ponuđača	
Poreski broj preduzeća – PIB	
Datum: _____	
IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA	

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA	

M.P.	

NAPOMENA: Obrazac kopirati u potrebnom broju primeraka za članove grupe.

OBRAZAC br. 4.

IZJAVA PONUĐAČA O ANGAŽOVANJU PODIZVOĐAČA (SPISAK PODIZVOĐAČA KOJE JE PONUĐAČ UKLJUČIO U PONUDU)		
Za delimičnu realizaciju predmetne javne nabavke, angažovaćemo sledeće podizvođače:		
NAZIV PODIZVOĐAČA	PODIZVOĐAČ ĆE BITI ANGAŽOVAN ZA:	UČEŠĆE PODIZVOĐAČA U PONUDI (procentualno)
PONUĐAČ		
POTPIS OVLAŠĆENOG LICA		
Datum: _____		_____
M.P.		

OBRAZAC br. 5.

OPŠTI PODACI O PODIZVOĐAČU	
Naziv ponuđača	
Sedište i adresa Ponuđača	
Odgovorno lice – direktor	
Osoba za kontakt	
Telefon	
Telefaks	
E-mail	
Tekući račun preduzeća i banka	
Matični broj ponuđača	
Poreski broj preduzeća – PIB	
PDV broj	
Datum: _____	IME I PREZIME OVLAŠĆENOG LICA _____ POTPIS OVLAŠĆENOG LICA _____ M.P.

Napomena: Obrazac kopirati u potrebnom broju kopija za SVE podizvođače.

OBRAZAC br. 6.

Naziv ponuđača: _____

Mesto: _____

Broj punomoćja: _____

Datum: _____

**U svojstvu ovlašćenog lica ponuđača _____,
koji je član grupe ponuđača, dajem**

O V L A Š Ć E N J E

**članu grupe ponuđača _____,
da zastupa grupu ponuđača (zajednička ponuda) prilikom otvaranja ponuda
u postupku javne nabavke JNMV BR. 03/2019 (radovi) – Izvođenje radova na
istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, odnosno da
bude nosilac ponude grupe ponuđača.**

Datum: _____	POTPIS OVLAŠĆENOG LICA _____
M.P.	

Napomena: Obrazac kopirati u potrebnom broju kopija.

OBRAZAC br. 7.

U skladu sa članom 77., stav 4. Zakona o javnim nabavkama male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/2020 i 68/15), kao odgovorno lice **PONUĐAČA** u postupku javne nabavke male vrednosti: Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj nabavke 03/2019, dajem sledeću:

I Z J A V U

Kao odgovorno lice u _____ iz
_____, PIB _____, mat. broj _____,
pod punom **moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću** izjavljujem da:

1. je ponuđač registrovan kod nadležnog organa odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. je ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare;
3. je ponuđač izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
4. ponuđač poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

U slučaju potrebe obavezujem se da ću u roku od pet dana od dana prijema zahteva naručioca dostaviti dokaze kojima se potvrđuje tačnost podataka iz ove Izjave.

Datum: _____

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

M.P.

OBRAZAC br. 7a.

U skladu sa članom 77., stav 4. Zakona o javnim nabavkama male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/2020 i 68/15), kao odgovorno lice **PONUĐAČA** u postupku javne nabavke male vrednosti: Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj nabavke 03/2019, dajem sledeću:

I Z J A V U

Kao odgovorno lice u _____ iz
_____, PIB _____, mat. broj _____,
pod punom **moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću** izjavljujem da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim, kadrovskim i tehničkim kapacitetom za izvršenje predmetne javne nabavke.

U slučaju potrebe obavezujem se da ću u roku od pet dana od dana prijema zahteva naručioca dostaviti dokaze kojima se potvrđuje tačnost podataka iz ove Izjave.

Datum: _____

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

M.P.

OBRAZAC br. 7/1

U skladu sa članovima 77., stav 3. i 80. Zakona o javnim nabavkama male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), kao odgovorno lice **PODIZVOĐAČA** u postupku javne nabavke male vrednosti: Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj nabavke 03/2019, dajem sledeću:

I Z J A V U

Kao odgovorno lice **PODIZVOĐAČA**

_____ iz
_____, PIB _____, mat. broj _____,

pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da :

1. je podizvođač registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. podizvođač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare;
3. je ponuđač izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
4. ponuđač poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

U slučaju potrebe obavezujem se da ću u roku od pet dana od dana prijema zahteva Naručioca dostaviti dokaze kojima se potvrđuje tačnost podataka iz ove Izjave.

Datum: _____

P O D I Z V O Đ A Č
OVLAŠĆENO LICE

M.P. _____

*** umnožiti u dovoljnom broju primeraka za svakog od podizvođača koji se angažuju**

OBRAZAC br. 7/2

U skladu sa članovima 77. stav 3. i 81. Zakona o javnim nabavkama male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), kao odgovorno ponuđača koji je **ČLAN GRUPE PONUĐAČA** u postupku javne nabavke male vrednosti: Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj nabavke 03/2019, dajem sledeću:

I Z J A V U

Kao odgovorno lice ponuđača

_____ iz
_____, PIB _____, mat. broj _____,

koji je **ČLAN GRUPE PONUĐAČA**, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da :

1. je ponuđač registrovan kod nadležnog organa odnosno upisan u odgovarajući registar;
2. je ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja i davanja mita, krivično delo prevare;
3. je ponuđač izmirio dospеле poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
4. ponuđač poštuje obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

U slučaju potrebe obavezujem se da ću u roku od pet dana od dana prijema zahteva naručioca dostaviti dokaze kojima se potvrđuje tačnost podataka iz ove Izjave.

Datum: _____

ČLAN GRUPE PONUĐAČA
OVLAŠĆENO LICE

M.P. _____

*** umnožiti u dovoljnom broju primeraka za svakog od članova grupe ponuđača**

OBRAZAC br. 7/3

U skladu sa članovima 77. stav 3. i 81. Zakona o javnim nabavkama male vrednosti ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), kao **odgovorna lica ponuđača koji čine grupu ponuđača** u postupku javne nabavke male vrednosti: Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj nabavke 03/2019, dajemo sledeću:

I Z J A V U

Da grupa ponuđača koja podnosi zajedničku ponudu **ZAJEDNO raspoložu poslovnim, kadrovskim i tehničkim kapacitetom** za izvršenje predmetne nabavke po uslovima koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji.

ČLANOVI GRUPE PONUĐAČA

1. _____, adresa _____

PIB _____, mat. broj _____

P O N U Đ A Č
O V L A Š Ć E N O L I C E

M.P. _____

.....

2. _____, adresa _____

PIB _____, mat. broj _____

P O N U Đ A Č
O V L A Š Ć E N O L I C E

M.P. _____

.....

3. _____, adresa _____

PIB _____, mat. broj _____

P O N U Đ A Č
O V L A Š Ć E N O L I C E

M.P. _____

OBRAZAC br. 8.

REPUBLIKA SRBIJA
SPECIJALNA BOLNICA
ZA LEČENJE I REHABILITACIJU
"MERKUR"- VRNJAČKA BANJA

Broj: _____

Datum: _____

MODEL UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ugovorne strane :

1. SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENJE I REHABILITACIJU "MERKUR" VRNJAČKA BANJA, PIB: 100919405, matični broj: 07177402, tekući račun broj: 840-247667-50 kod Uprave za trezor, koga zastupa direktor mr dr Dejan Stanojević (u daljem tekstu: Naručilac radova)

2. _____, sa sedištem u _____, ulica _____, PIB _____, matični broj _____, račun br. _____ otvoren kod poslovne banke _____, koje zastupa direktor _____, u (daljem tekstu Izvođač radova), koji nastupa sa _____ kao članom grupe, PIB _____, matični broj _____, kao članom grupe, PIB _____, matični broj _____, kao članom grupe, PIB _____, matični broj _____.

PREDMET UGOVORA: RADOVI – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar.

Član 1.

Ugovorne strane konstatuju da je Naručilac radova u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS broj 124/12,14/15 i 68/15) sproveo otvoreni postupak javne nabavke radova JN br. 03/2019 i da je posle sprovedenog postupka dodelio Ugovor najpovoljnijem ponuđaču - Izvođaču radova.

Član 2.

Izvođač radova se obavezuje da po uslovima navedenim u ponudi (koja je zavedena kod Naručioca radova pod brojem _____ od _____ godine i koja je sastavni deo ovog Ugovora) u roku od _____ radnih dana od dana uvođenja u posao izvede radove na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksplatacioni bunar koji su predmet nabavke.

Član 3.

Naručilac radova i Izvođač radova su saglasni da Izvođač radova izvede radove navedene u članu 2.ovog Ugovora po ceni od _____ dinara bez obračunatog PDV-a, odnosno _____ dinara sa obračunatim PDV-om.

Član 4.

Naručilac će plaćanje iznosa iz člana 3. ovog Ugovora vršiti na osnovu privremenih i okončane situacije, s'tim da će se plaćanje svake pojedinačne privremene situacije i okončane situacije vršiti u roku od _____ dana od dana prijema privremene situacija od strane Naručioca (**Najduži ponudeni rok plaćanja može biti 90 dana**, privremena situacija mora biti potisana i overena od strane nadzornog organa Naručioca).

Član 5.

Izvođač radova se obavezuje da pre početka radova odredi tehničkog rukovodioca radova i o tome će pismenim putem blagovremeno obavesti Naručioca radova.

Naručilac radova će u roku od 10 dana od dana zaključenja ovog Ugovora obavestiti Izvođača radova o određenom nadzornom organu, sa pravima koja će biti definisana Rešenjem Naručioca radova, a ukoliko to ne učini smatraće se da nije odredio nadzornog organa.

Sve troškove angažovanja nadzornog organa snosiće Naručilac radova.

Član 6.

Izvođač radova se obavezuje:

- 1) da sa radovima otpočne danom uvođenja u posao. Dan uvođenja u posao određuje Naručilac radova, a u skladu sa atmosferskim i klimatskim prilikama i tom prilikom biće sačinjen odgovarajući zapisnik;
- 2) da izvrši istražne radove bušenja za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar prema uslovima iz konkursne dokumentacije, ponude i ugovorenim rokovima;
- 3) da radove iz ovog Ugovora izvede kvalitetno i stručno prema važećim tehničkim propisima, standardima i u ugovorenom roku;
- 4) da nakon završetka kompletnih radova Naručiocu radova preda izrađeni tehnički izveštaj u tri primerka istražne bušotine za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar;
- 5) da izda garanciju na izvedene radove;
- 6) da o svom trošku ukloni nedostatke u periodu trajanja garancije.
- 7) na svakodnevno uredno održavanje prostora gde se izvode radovi, čišćenje i uređenje prostora izvođenja radova i odvoz na deponiju svog nastalog otpada.

Kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati ponudi i važećim standardima za tu vrstu radova.

Član 7.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu prilikom zaključenja ovog Ugovora kao sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla dostavi blanko sopstvenu menicu, koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, i koja mora biti evidentirana u Registru menica NBS.

Izvršilac se obavezuje da Naručiocu na dan primopredaje izvedenih radova kao sredstvo obezbeđenja za otklanjanje grešaka u garantnom roku dostavi blanko sopstvenu menicu koja će biti sa klauzulama: безусловna i plativa na prvi poziv, i koja mora biti evidentirana u Registru menica NBS.

Menice iz stavova 1. i 2. ovog člana Ugovora moraju biti potpisane od strane ovlašćenog lica Izvršioca i overene pečatom.

Menična ovlašćenja (menično ovlašćenje za menicu za dobro izvršenje posla i menično ovlašćenje za menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku) moraju biti dostavljena sa naznačenim iznosima od 10% od ukupne ugovorene vrednosti dobra bez obračunatog PDV-a iz člana 4. ovog Ugovora.

Rok važenja menice za dobro izvršenje posla počinje da teče od dana zaključenja ugovora, a završava se petnestog dana računajući od dana isteka roka za izvođenje radova.

Rok važenja menice za otklanjanje grešaka u garantnom roku počinje da teče od dana primopredaje izvedenih radova, a traje petnaest dana duže od garantnog roka koji je predviđen u ponudi Izvršioca (_____ meseca).

Izvršilac je dužan da uz menice i menična ovlašćenja Naručiocu radova dostavi i kopije obrazaca kartona deponovanih potpisa i overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje.

Član 8.

Izvođač radova se obavezuje da na izvede radove da odgovarajući garantni rok u trajanju od _____ meseca/i od dana primopredaje radova, a o čemu će biti sačinjen poseban zapisnik.

Tokom trajanja garantnog roka Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke ili oštećenja koja nastanu kao posledica nepridržavanja svojih obaveza predviđenih ponudom i to u roku od 10 dana od dana prijema poziva Naručioca radova, a o čemu će biti sačinjen poseban zapisnika o reklamaciji.

Ukoliko Izvođač radova ne otkloni uočene nedostatke u roku iz stava 2. ovog člana Ugovora, odnosno ne otkloni nastali kvar, Naručilac radova zadržava pravo da realizuje dostavljeno sredstvo obezbeđenja - menicu za otklanje grešaka u garantnom roku.

Član 9.

Izvođač radova ima pravo na produženje roka zbog okolnosti usled kojih je došlo do dužeg zastoja ili usporenja radova, a Izvođač radova ih nije mogao otkloniti ni pored preduzimanja odgovarajućih mera, i to u slučajevima: elementarnih nepogoda - zemljotres, poplava, požar kao i u drugim događajima sa karakterom „više sile“, zbog nepovoljnih atmosferskih i klimatskih prilika koje uzrokuju niske spoljne temperature, koje znatno otežavaju izvođenje predmetnih radova, o čemu će se pribaviti izveštaj nadležne meteorološke stanice.

Izvođač ima pravo na produženje roka izvođenje radova u navedenim slučajevima i to za onoliko dana koliko su trajale smetnje, s'tim da se konstatovanje uslova za produženje roka vrši upisom i detaljnim opisom u građevinskom dnevniku od strane Izvođača radova i stručnog nadzora Naručioca.

Ugovoreni rok je produžen kada ugovorne strane o tome postignu pismeni sporazum, koji će se konstatovati u građevinskom dnevniku od strane ovlašćenih lica ugovarača.

Član 10.

Izvođač radova mora preduzeti sve potrebne mere za bezbedan rad, zaštitu na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštitu životne sredine u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije i Naručilac posla po ovom osnovu ne snosi nikakvu odgovornost.

Izvođač radova je dužan da otpadni materijal i ambalažu koja ostane u toku ili nakon završetka radnog dana ukloni sa mesta izvođenja radova i odveze na za to predviđenu deponiju.

Član 11.

Primopredaja izvedenih radova će se izvršiti nakon uspešno obavljenog posla, a što će se konstatovati posebnim zapisnikom o prijemu radova koji će biti sačinjen između predstavnika Naručioca radova (odnosno Nadzornog organa Naručioca radova) i Izvođača radova.

Član 12.

Izvršilac usluge mora preduzeti sve potrebne mere za bezbedan rad, zaštitu na radu, zapošljavanju i uslovima rada, protiv požarnu zaštitu i zaštitu životne sredine u skladu sa

pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije i Naručilac po ovom osnovu ne snosi nikakvu odgovornost.

Član 13.

Ukoliko neka pitanja nisu regulisana ovim Ugovorom ugovorne strane su saglasne da će se u tom slučaju neposredno primenjivati odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14.

Eventualne sporove iz ovog ugovora ugovorne strane će rešavati sporazumno, a u suprotnom priznaju stvarnu i mesnu nadležnost odgovarajućeg suda.

Član 15.

Ovaj Ugovor sačinjen je u dva istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po jedan primerak.

ZA NARUČIOCA RADOVA
DIREKTOR

dr sci. med. Dejan Stanojević

ZA IZVOĐAČA RADOVA
DIREKTOR

NAPOMENA:

Model ugovora neophodno je popuniti, potpisati od starne ovlašćenog lica ponuđača ili člana grupe ponuđača i overiti pečatom.

**PONUĐA ZA
IZVOĐENJE RADOVA NA ISTRAŽNOJ BUŠOTINI ZA VODU I
PRETVARANJE U EKSPLOATAACIONI BUNAR
JNMV BR. 03/2019**

Izvod iz projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja termomineralnih voda na lokaciji izvorišta „Topli izvori“ u Vrnjačkoj Banji (izrada istražno-eksplatacionog bunara B-VII):

1. LOKACIJA BUŠOTINE

Mikrolokacija projektovane istražne bušotine IB-VII nalazi se u centru Vrnjačke Banje, na lokalitetu „Topli izvor“ – Merkur, oko 200 km južno od Beograda. Određena je sledećim koordinatama (prilog 1):

- X = 4 830 592
- Y = 7 491 922

Do mikrolokacije se dolazi na dva načina; autoputem do Pojata, zatim preko Čičevca i Trstenika ili autoputem do Batočine, preko Kragujevca i Gruže.

2. DUBINA BUNARA

Predviđena bunara, na osnovu dosadašnjih rezultata istraživanja i nivoa saznanja o terenu u planu i profilu, iznosi oko 160 m (prilog 2).

3. PREDMER SA OPISOM I TEHNIČKIM USLOVIMA IZVOĐENJA ISTRAŽNIH RADOVA

IZRADA ISTRAŽNE HIDROGEOLOŠKE BUŠOTINE – IB-VII

Transport postrojenja za bušenje

Do lokacije bušotine treba dopremiti, tj. transportovati bušaće postrojenje, pribor i alat i materijal neophodan za njenu izradu.

Pripremni radovi za izvođenje istražnog bušenja

Na lokaciji bušotine treba izvesti pripremne radove za njenu izradu. Ovi radovi će se sastojati od iskopa bazena za isplaku, nasipanja radilišta šljunkom i postavljanja garniture za bušenje, razmeštaja bušaćeg alata i pribora, i dr. U okviru ove pozicije predvideti sve aktivnosti neophodne da se bunarska bušotina izvede direktnim postupkom bušenja.

Potrebnu količinu vode i struje obezbeđuje Investitor u svojoj režiji, a prema potrebi Izvođača. Spremište za odlaganje iscrpljene vode obezbediće Investitor, a najpovoljnije je iskoristiti postojeći kanal ili neki prirodni recipijent. Iscrpljenu vodu ne treba upuštati na okolni travnjak.

Istražno bušenje u intervalu 0 do 15 m

Izradu istražne bušotine treba započeti prečnikom bušenja $\varnothing 445 \text{ mm}$ za potrebe ugradnje uvedne (obložne) kolone, rotacionom metodom sa direktnim postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog materijala, i sa njime bušiti do dubine od 15 m. Teren do ove dubine je izgrađen od aluvijalnih naslaga i raspadnutih serpentinita, krednog fliša, ali i nasutog materijala. Tokom bušenja se može koristiti bentonitska isplaka. Konačnu dubinu bušenja bušotine za uvednu kolonu određuju zajedno predstavnici Izvođačkog i Investitorskog nadzora, na licu mesta, a svakako do izlaska iz rastresitog materijala i ulaska u čvrstu stensku masu predstavljenu serpentinitima.

Nabavka, ugradnja i cementacija uvedne kolone u intervalu 0,0 - 15 m

Po dostizanju dubine od oko 15 m, bušenje prekinuti i pristupiti ugradnji čelične uvedne kolone prečnika $\varnothing 323 \text{ mm}$ i cementaciji prostora između zidova bušotine i uvedne kolone. Cementaciju izvesti sa upuštenim cevima i cementnim mlekom $\gamma = 1.8 \text{ kg/dm}^3$. Cilj ugradnje uvedne kolone je, da se u toku daljeg bušenja, spreči obrušavanje rastresitog pripovršinskog materijala na bušaći pribor u bušotini. Nakon cementacije sačekati 24 časa na vezivanje cementa, pa tek onda nastaviti sa dalje projektovanim radovima.

Nastavak bušenja istražne bušotine u intervalu 15 – 160 m

Nakon ugradnje privremene uvedne kolone dalje bušenje istražne bušotine izvoditi sa kontinualnim jezgrovanjem *Wireline* sistem PQ prečnikom od $\varnothing 122,6 \text{ mm}$. Bušenje će se izvoditi kroz serpentinite. Kao isplačni fluid koristiti čistu vodu. Za vreme trajanja procesa bušenja neophodno je kontinualno kontrolisati vertikalnost bušotine. Izvađeno jezgro iz bušotine pakovati u za to namenski pripremljene drvene ili plastične sanduke.

Karotažna ispitivanja

Zadizanje čeličnih bušaćih cevi do površine terena i izvođenje karotažnih ispitivanja u otvorenoj istražnoj bušotini. Cilj ovih ispitivanja je da se definiše prečnik bušotine, odnosno položaj zona povišene poroznosti, temperatura, promene litološkog sastava, kao i drugi parametri neophodni za donošenje odluke o konstruktivnim karakteristikama budućeg istražno-eksploatacionog bunara. Karotažna merenja će se izvesti u intervalu 0 – 160 m, primenom sledećih metoda:

- Sopstveni električni potencijal (SEO),
- Specifični električni otpor (SP) sa kratkom (SN) i dugom (LN) sondom,
- Prirodna radioaktivnost, odnosno gama metoda (G)
- Termokarotaž (T) i
- Prečnik bušotine (CALL).

Paker testovi u otvorenoj istražnoj bušotini

U cilju sagledavanja vodoobilnosti istražne bušotine, potencijalnih količina i kvaliteta podzemnih voda izvršiće se testiranje ovodnjenih intervala potencijalnih za kaptiranje i zahvatanje podzemnih voda. Prilikom testiranja istražne bušotine privremeno će se ugrađivati pakeri koji izoluju gornji deo bušotine. Nakon ugradnje pakera izvršiće se testiranje intervala metodom crpenja (spuštanjem potapajuće pumpe). Opit crpenja vode po testiranom intervalu treba da traje 12 časova, plus povratak nivoa podzemnih voda. Tzv. „pakerisanje“ izvesti postupkom odozdo-naviše. Na osnovu prognoznog litološkog profila istražne bušotine predviđa se da testiranje jednog vodonosnog horizonta u intervalu 120 – 145 m.

IZRADA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG BUNARA B-VII

Na osnovu rezultata istražnog bušenja i karotažnih merenja doneće se odluka o pretvaranju istražne bušotine u istražno-eksploatacioni bunar. Konačne elemente bunara i bunarske konstrukcije određuju dogovorno predstavnici Projektanta, Izvođača i Investitora.

Transport postrojenja za bušenje

Do lokacije bušotine/bunara treba dopremiti, tj. transportovati bušaće postrojenje, pribor i alat neophodan za izradu istražno-eksploatacionog bunara, orijentacione dubine oko 160 m.

Proširivanje istražne bušotine u intervalu 15 – 100 m

Dalju izradu-bušenje bunara IB-VII nastaviti prečnikom $\varnothing 290,5$ mm, rotacionom metodom sa direktnim postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog materijala. Na ovaj način istražnu bušotinu proširiti do dubine od 15 do 100 m, odnosno kroz izlomljene i kompaktne serpentinite stene. Kao isplačni fluid koristiti čistu vodu.

Ugradnja eksploatacione kolone

U izbušeni deo bušotine od +0,5-100,0 m dubine treba ugraditi eksploatacionu kolonu od čeličnih cevi prečnika $\varnothing 219,1$ mm (x 4,5 mm). Usta kolone treba da budu za 0,5 m iznad površi terena i da budu opremljena odgovarajućom prirubnicom. Na koloni treba da budu ugrađeni centralizeri na svakih 50 m dužine. Centralizere dimenzionisati na relevantne prečnike $\varnothing 219,1/290,5$ mm.

Cementacija eksploatacione kolone

Posle ugradnje eksploatacione kolone $\varnothing 219,1$ mm treba izvršiti njenu cementaciju u zavisnosti od konkretnih uslova u bušotini, sa cementnim mlekom $\gamma = 1.8$ kg/dm³. Cementna masa se mora pojaviti na površini terena između cevi uvodne i eksploatacione kolone. U slučaju gubitka cementnog mleka tokom cementacije treba izvršiti remontnu cementaciju preko međuprostora. U vezi s tim u cementno mleko treba dodati ubrzivač vezivanja. Nakon cementacije sačekati 48 časa na vezivanje cementa. Po završenoj cementaciji ispitati uspešnost cementacije.

Nastavak radova na izradi bunara proširenjem istražne bušotine u intervalu bušotine 100 – 160 m

Nakon cementacije eksploatacione kolone i provere njene uspešnosti, dalje radove na izvođenju bunara nastaviti pročišćavanjem proširivanjem bušotine prečnikom \varnothing 190,5 mm, rotacionom metodom, direktnim postupkom ispiranja i iznošenja nabušenog materijala. Kao fluid za bušenje koristiti čistu vodu. Na ovaj način bušiti do krajnje dubine bunara od oko 160 m, odnosno kroz ispucale i kompaktne serpentinite.

Otežani fluid može se koristiti samo u slučaju spasavanja bušačkog pribora, a nikako za nastavak bušenja!

Ugradnja vodoprijemne konstrukcije

U intervalu 94,0 – 160,0 ugraditi vodoprijemnu konstrukciju (preklop 6 m) od čeličnih cevi i filtera perforiranih čeličnih cevi prečnika 141,3 mm (x 4 mm). Vodoprijemna kolona treba da izgleda na sledeći način (**Prilog 6**):

- 94,0 – 120,0 m – puna čelična cev prečnika 141,3 mm (x 4 mm).
- 120,0 – 150,0 m - fabrički perforirana čelična cev prečnika 141,3 mm (x 4 mm).
- 150,0 – 160,0 m - puna čelična cev prečnika 141,3 mm (x 4 mm).

Ispiranje i razrada bunara

Nakon ugradnje vodoprijemne lajner kolone treba pristupiti osvajanju bunara. Osvajanje, tj. ispiranje bunara izvršiti njenim postepenim zamenjivanjem čistom vodom preko garniturne pumpe. Nakon toga pristupiće se ispiranju bušotine metodom erliftovanja.

Procenjuje se da će erliftovanje da traje 24 časa. Njega vršiti sve dok se bude povećavala izdašnost bušotine i dok voda bude izbistrila. Odluku o prestanku erliftovanja doneće Nadzorni organ.

Test bunara probnim crpenjem

U cilju dobijanja prvih preliminarnih podataka za procenu eksploatacionog kapaciteta istražno-eksploatacionog bunara B-VII treba izvesti test probnog crpenja pomoću potapajuće pumpe. Pre početka testa treba obaviti odgovarajuće pripremne radove. Oni treba da se sastoje od sledećih radova: 1) nabavka potapajuće pumpe za crpenje vode kapaciteta 4-6 l/s i za visinu dizanja od 100 m, sa odgovarajućim potisnim vodom; 2) nabavka mernih instrumenata za merenje izdašnosti bunara tokom crpenja; 3) odvod iscrpljene vode treba da obezbedi Investitor odgovarajućim cevovodom do odobrenog recipijenta, i 4) odgovarajući agregat za rad pumpe.

Testiranje treba izvesti sa tri kapaciteta crpenja termomineralne vode, odnosno sa tri sniženja nivoa vode u bušotini na sledeći način:

- Crpenje započeti sa konstantnim kapacitetom od $1/3 Q_{\max}$ u trajanju od 8 sati, a zatim sa $2/3 Q_{\max}$ u sledećih 8 sati. Posle toga ventil otvoriti sasvim, tj. da maksimalni kapacitet crpenja podzemnih voda traje 24 sata. Po završetku crpenja meriti povratak nivoa podzemnih voda. Predviđa se da on traje 8 sati, odnosno do povratka nivoa na početno stanje koje je bilo pre crpenja.
- Registrovanje količina iscrpljene vode i dubine do njenog nivoa u bušotini, kao i temperature vode, treba vršiti prema sledećoj dinamici: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 8', 10', 12', 15', 20', 30', 45', 1 sat, i dalje na svaki sat do 8 sati, a zatim na svaka dva sata. Pri svakoj promeni proticaja ciklus registrovanja i

praćenja počinje na isti način od početka. Takav postupak se ponavlja i posle prekida rada pumpe nezavisno od uzroka. Dinamika merenja povratka nivoa podzemnih voda je ista kao i kod crpenja.

Proticaje u svakom od sniženja, mesta merenja promena nivoa vode u bunaru tokom trajanja opita kao i dinamiku merenja, određiće predstavnik Stručnog nadzora u skladu sa faktičkim uslovima na samom terenu.

Iscrpljenu vodu tokom testa upuštati u najbliži prirodni ili veštački recipijent, a najstrože se zabranjuje upuštanje vode na javnu površinu zbog opasnosti od plavljenja iste ili objekata u okolini.

Montaža bunarske glave i geodetsko snimanje objekta

Glava bušotine mora biti tako konstruisana da omogući nesmetano i sigurno testiranje bušotine i merenja nivoa vode u njoj, tj. praćenja promena parametara podzemne vode u toku eksploatacije. Nakon završetka izrade bunara potrebno je geodetski snimiti položaj izvedenog objekta (H i Y koordinate i Z – kotu vrha cevi i terena).

Izrada zaštitnog betonskog bloka

Oko cevi Ø 219 mm, tj. oko usta bušotine u cilju nesmetanog prilaza i zaštite njene konstrukcije treba ugraditi zaštitni betonski blok dimenzija 2,0 x 2,0 x 0,5 m.

Likvidacija radilišta i sanacija terena

Po završetku svih projektovanih radova na izradi i testiranju bunara pristupiti likvidaciji radilišta i vraćanju terena u prvobitno stanje. Ovi radovi obuhvataju:

- zatrpavanje basena i kanala za isplaku i planiranje terena,
- odvoz garniture za bušenje, pribora i alata sa lokacije radilišta
- odvoz viška materijala sa radilišta (višak nafte, ulja i maziva, kvarcni zasip, glina, materijal iz iskopa, cevi, itd),
- skupljanje i odvoz smeća na najbližu deponiju Ovo obavezno podrazumeva i skidanje površinskog sloja zemlje ukoliko je po njemu prosuta nafta, ulja i maziva, a nastale depresije zatrpati zemljom i planirati.

Sve ovo će se evidentirati i uvesti u građevinski dnevnik kao završena likvidacija gradilišta od strane Investitorskog nadzornog organa.

Izrada Tehničkog izveštaja

Na osnovu svih izvedenih radova, kao i informacija prikupljenih u toku radova, Izvođač je dužan izraditi završni Izveštaj o tehničkim karakteristikama izvedenog bunara i hidrodinamičkim karakteristikama izdani neophodnih za njegovo opremanje i uvođenje u eksploataciju. Dokumentaciju izraditi u tri primerka.

4. DINAMIKA IZVOĐENJA HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

1. Pripremni radovi za potrebe izrade bunara, izrada bušotine za uvodnu kolonu, ugradnja uvodne kolone dana
2. Bušenje za obložnu kolonu i njena ugradnja, nastavak izrade istražne bušotine, geofizički karotažni radovi i paker test crpenja dana
3. Ugradnja bunarske konstrukcije, razrada bunara, test crpenja i likvidacija radilišta dana
4. Izrada Tehničkog izveštaja dana

UKUPNO: _____ dana

5. PREDRAČUN HIDROGEOLOŠKIH RADOVA

OPIS	kol.	JED. CENA (din)	UKUPNO (din)
1. IZRADA ISTRAŽNE BUŠOTINE IB-VII			
1.1. Transport postrojenja za bušenje istražne bušotine	pauš.		
1.2. Pripremni radovi (iskop bazena za isplaku, nasipanja radilišta šljunkom i postavljanje garniture za bušenje, razmeštaj bušaćeg alata i pribora, i dr.)	pauš.		
1.3. Bušenje za uvodnu kolonu u intervalu 0 – 15 m, prečnikom Ø 445 mm	15 m		
1.4. Nabavka i ugradnja uvodne kolone od čelika Ø 323 mm sa cementacijom međuprostora	15 m		
1.5. Bušenje istražne bušotine u intervalu 15 - 160 m, prečnikom Ø 122,6 mm wireline metodom bušenja kroz peridotitske stene	145 m		
1.6. Karotažna merenja u intervalu 0 – 160 m sa pet metoda (SEO, SP, CALL, NG, T) sa terenskom interpretacijom karotažnih krivih i izradom Tehničkog izveštaja	160 m		
1.7. Paker test u otvorenoj bušotini; 1 test sa ukupno 12 časova crpenja vode potopljenom pumpom i praćenjem povraćaja nivoa vode u bunaru	12 h		
Ukupno za izradu istražne bušotine (1.1 – 1.7)			
2. IZRADA ISTRAŽNO-EKSPLOACIONOG BUNARA B-VII			
2.1. Transport postrojenja za izradu bunara	pauš.		
2.2. Proširenje istražne bušotine u intervalu od 15 – 100 m, prečnikom Ø 290,5 mm za potrebe ugradnje eksploacione kolone	85 m		
2.3. Nabavka, prevoz i ugradnja čelične eksploacione kolone prečnika Ø 219 mm x 4,5 mm u intervalu +0,5 – 100,5 m sa upotrebom 2 seta centralizera	100 m		

OPIS	kol.	JED. CENA (din)	UKUPNO (din)
2.4. Cementacija eksploatacione kolone (međuprostor Ø 290,5/219) u intervalu 0,0 – 100,0 m	100 m		
2.5. Proširenje istražne bušotine u intervalu 100 – 160 m prečnikom Ø 190,5 mm kroz peridotitske stene uz upotrebu čiste vode kao radnog fluida	60 m		
2.6. Nabavka, prevoz, priprema i ugradnja vodoprijemne upuštene konstrukcije u intervalu 94 – 160 m, prečnika Ø 141 mm x 4 mm, sačinjene od 30 m perforiranih čeličnih cevi i 36 m pune cevi	66 m		
2.7. Ispiranje i razrada bunara metodom erliftovanja	24 čas.		
2.8. Test bunara probnim crpenjem	48 čas.		
2.9. Izrada i montaža bunarske „glave“ i geodetsko snimanje objekta	1		
2.10. Nabavka materijala, priprema i izrada betonskog bloka zapremine 2,0 m ³ oko usta bušotine	1		
2.11. Sanacija terena, planiranje i vraćanje u pređašnje stanje, likvidacija radilišta	1		
2.12. Izrada Tehničkog izveštaja o izvršenim radovima	1		
Ukupno za izradu istražno-eksploatacionog bunara (2.1 –2.12)			
UKUPNO ZA SVE RADOVE (1 + 2)			

Napomena: Korekcije konstruktivnih elemenata istražne bušotine su moguće u zavisnosti od rezultata istražnog bušenja i ispitivanja u otvorenoj bušotini metodom kompletnog geofizičkog karotaža.

Prilog 1. Konstruktivni elementi projektovanog istražno-eksploatacionog bunara B-VII na lokaciji „Topli izvor“ u Vrnjačkoj Banji

Datum: _____

M.P.

POTPIS OVLAŠĆENOG LICA

Ukupna vrednost ponude bez PDV-a	_____ RSD
	Slovima: _____
PDV 20%	_____ RSD
Ukupna vrednost ponude sa PDV-om	_____ RSD
	Slovima: _____
<p>Naručilac će plaćanje iznosa iz ovog Ugovora vršiti na osnovu privremenih situacija, s'tim da će se plaćanje svake pojedinačne privremene i okončane situacije vršiti u roku od _____ dana od dana prijema privremene situacija i okončane od strane Naručioca (Najduži ponudeni rok plaćanja može biti 90 dana, privremena situacija mora biti potisana i overena od strane nadzornog organa Naručioca).</p>	
<p>Rok izvođenja radova: Ponudač će izvesti radove u roku od _____ dana od dana uvođenja u posao. <u>Napomena: Ponudač je dužan da navede broj dana potrebnih za izvođenje radova.</u></p>	
<p>Garancija: _____ <u>Napomena:</u> Garanti rok na izvedene radove ne može biti kraći od 24 meseca. Garantni rok počinje da teče od dana primopredaje radova.</p>	
<p>Važnost ponude: _____ <u>Napomena:</u> Važnost ponude ne može biti manja od 30 (trideset) dana od dana otvaranja ponuda.</p>	
<p>Izjava: Izjavljujemo da podnošenjem ponude u potpunosti prihvatamo uslove iz konkursne dokumentacije za predmetnu javnu nabavku.</p>	
Datum: _____	POTPIS OVLAŠĆENOG LICA _____ M.P.

NAPOMENA:

Obrazac ponude ponudač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponudači podnose zajedničku ponudu, grupa ponudača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponudači iz grupe ponudača ili grupa ponudača može da odredi jednog ponudača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

OBRAZAC br. 10.

MENIČNO OVLAŠĆENJE

DUŽNIK

(pun naziv iz rešenja o upisu u reg.organa nadlež.za reg.sedište)

(matični broj i broj računa)

IZDAJE:

MENIČNO PISMO – OVLAŠĆENJE ZA KORIŠĆENJE BLANKO SOPSTVENE MENICE

POVERILAC: Specijalna bolnica za lečenje i rehabilitaciju "Merkur" Vrnjačka Banja, tekući račun broj: 840-247667-50 kod Uprave za trezor, PIB 100919405, mat. br. 07207402.

Predajemo Poveriocu blanko sopstvenu menicu i ovlašćujemo Poverioca da predatu menicu broj _____ može popuniti na iznos do:

DINARA _____

Slovima: _____
(Dužnik upisuje iznos koji predstavlja 10% vrednosti ukupne ponudene cena bez obračunatog PDV-a, koji je naveden u ponudi).

OVLAŠĆUJEMO POVERIOCA da može realizovati dostavljenu menicu na iznos koji predstavlja 10% vrednosti od ponudene cene bez PDV-a ukoliko odustanemo od zaključenja ugovora ili ukoliko ne dostavimo kopije dokumenata kojima se dokazuje ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke u roku koji je odredio Poverilac (JNMV Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, broj 03/2019).

Rok važenje ove menice je identičan roku važenje dostavljene ponude i iznosi _____ dana, računajući od dana javnog otvaranja ponuda.

Ovim izričito i bezuslovno OVLAŠĆUJEMO banke kod kojih imamo račune da naplatu izvrše na teret računa DUŽNIKA kod tih banaka, odnosno ovlašćujemo ove banke da podnete naloge za naplatu zavedu u evidenciju redosleda čekanja zbog eventualnog nedostatka sredstava na računu ili zbog obaveze poštovanja redosleda naplate sa računa utvrđenog Zakonom o platnom prometu i propisima donetim na osnovu ovog Zakona, i istovremeno izjavljujemo da se odričemo prava na povlačenje i otkazivanje naloga za naplatu.

Menica je važeća i u slučaju da dođe do: promene lica ovlašćenih za zastupanje preduzeća, lica ovlašćenih za raspolaganje sredstava sa računa DUŽNIKA, promena pečata, statusnih promena kod DUŽNIKA, osnivanja novih pravnih subjekata od strane DUŽNIKA i drugih promena od značaja za pravni promet.

**DUŽNIK-IZDAVALAC MENICE
OVLAŠĆENO LICE**

M.P. _____

OBRAZAC br. 11.

U skladu sa članovima 26. i 61., st., 4., tač. 9. ZJN („Sl. Glasnik RS“ broj 124/12, 14/15 i 68/15), pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću:

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Ponuđač:

_____ ,

Sedište i

adresa: _____ ,

Matični broj :

_____ ,

PIB:

_____ ,

Izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ponudu broj _____ (*upisati*) od _____ .2019. (*upisati*) godine, pripremljenu na osnovu poziva za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vredosti broj **03/2019, JNMV – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, podnosimo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.**

U _____

Ovlašćeno lice ponuđača

Dana _____ **godine**

M.P. _____

Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača koja učestvuje u zajedničkoj ponudi, ovaj obrazac potpisuje i overava pečatom nosilac grupe ponuđača.

U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.

OBRAZAC br. 12.

U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU PROPISA

U vezi sa pozivom za javnu nabavku broj 03/2019, JN – Izvođenje radova na istražnoj bušotini za vodu i pretvaranje u eksploatacioni bunar, u postupku javne nabavke male vrednosti izjavljujemo pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je ponuđač pri sastavljanju svoje ponude poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude.

Datum

PONUĐAČ

m.p.

NAPOMENA:

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

OBRAZAC br. 13.

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Izbor najpovoljnije ponude obaviće se primenom kriterijuma iz člana 85. stav 1., tačka 1. (ekonomski najpovoljnija ponuda) Zakona o javnim nabavkama, a koji će se vrednovati na sledeći način:

r.b.	kriterijum	broj bodova
1.	Ponuđena cena	70
2.	Rok plaćanja- broj dana	20
3.	Rok izvođenja radova	10
		Σ 100

ANALIZA I OCENA PONUDE

I Ponuđena cena bodovaće se po sledećoj formuli:

Bodovi cena =	$70 \times \frac{\text{najniža ponuđena cena}}{\text{konkretno ponuđena cena}}$

II Rok plaćanja- broj dana bodovaće se po sledećoj formuli:

Bodovi rok plaćanja- broj dana =	$20 \times \frac{\text{konkretno ponuđeni rok plaćanja (dani)}}{\text{najviše ponuđeni rok plaćanja (dani)}}$

- **Naručilac će plaćanje vršiti na osnovu privremenih situacija, s'tim da će se plaćanje svake pojedinačne privremene situacije vršiti u roku od maksimalno 90 dana od dana prijema od strane Naručioca (privremena situacija mora biti potisana i overena od strane nadzornog organa Naručioca). Najduži ponuđeni rok plaćanja može biti 90 dana.**

III Rok izvođenja radova- broj dana bodovaće se po sledećoj formuli:

Bodovi rok izvođenja radova =	$10 \times \frac{\text{najkraći ponuđeni rok izvođenja radova}}{\text{konkretno ponuđeni rok izvođenja radova}}$

* Kod ovog pondera rok za izvođenje radova se računaju se kalendarski dani od dana uvođenja u posao do dana primopredaje radova.

UKUPAN BROJ BODOVA = bodovi cena + bodovi rok plaćanja + bodovi roka izvođenja radova

Ugovor će biti dodeljen ponuđaču čija ponuda dobije najveći broj bodova.

Ukoliko dve ili više ponuda dobiju isti broj bodova po utvrđenim kriterijumima, rangiranje takvih ponuda izvršiće se na osnovu kriterijuma ponuđena cena, odnosno ponuda koja ima više ostvarenih bodova na kriterijumu ponuđena cena biće bolje rangirana.